

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

پریکٹیکل نوٹ بُک

کمپیوٹر سائنس

9



پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

جملہ حقوق بحق پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور محفوظ ہیں۔
اس کتاب کا کوئی حصہ نقل یا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے ٹیسٹ پیپرز، گائیڈ بکس،
خلاصہ جات، نوٹس یا امدادی کتب کی تیاری میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مصنف

✿ ڈاکٹر محمد عاطف چٹھہ

ایسوسی ایٹ پروفیسر

ڈیپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی

یونیورسٹی آف لاہور، پاکستان

نگران

✿ جہانزیب خان

ڈائریکٹر (مسودات)

✿ محمد سلیم ساگر

✿ ڈپٹی ڈائریکٹر (آرٹ اینڈ ڈیزائن)

غلام محی الدین

کوآرڈینیٹر

✿

جہانزیب خان، ماہر مضمون

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

لے آؤٹ

✿

حافظ انعام الحق

کمپوزنگ

✿

محمد اظہر

پبلشر

✿

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

سرٹیفکیٹ

تصدیق کی جاتی ہے کہ:

طالب علم

جماعت

رول نمبر

سکول

نے عملی کام کمپیوٹر سائنس، سیشن ----- مکمل کر لیے ہیں۔

دستخط کمپیوٹر سائنس ٹیچر

دستخط ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ

فہرست

یونٹ 1 فلو چارٹس

1

- 1.1 فلو چارٹس کی بنادیں / مبادیات / اساس 1
- 1.1.1 تعریف 1
- 1.1.2 مسئلہ کے حل میں فلو چارٹ کی اہمیت 1
- 1.1.3 فلو چارٹ کے لوازم کا تعین 1
- 1.1.4 فلو چارٹ کی علامات 2
- 1.1.5 آرتھمیٹک اوپریٹرز (Arithmetic Operator) اور ان کی ترجیح 2
- 1.2 فلو چارٹس کی مشقیں: 3

سیکونڈل فلو چارٹس

- 1.2.1 ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبروں کو جمع اور ضرب کرے۔ 3
- 1.2.2 ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبروں کو تقسیم اور تفریق کرے۔ 4
- 1.2.3 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک انٹیجر (int) کے حوالے سے دوسرے انٹیجر کا ماڈولس (Modulus) معلوم کرے۔ 5
- 1.2.4 ایک فلو چارٹ بنائیں جو تین نمبروں کو جمع کرے اور ان کی اوسط (Average) معلوم کرے۔ 6
- 1.2.5 ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبروں x اور y ان پٹ لے اور ان کی تفریق کا مربع دکھائے جیسا کہ: $(x-y)^2$ ۔ 7
- 1.2.6 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر کا مکعب (Cube) معلوم کرے۔ 8
- 1.2.7 ایک فلو چارٹ بنائیں جو کہ ایک مستطیل (Rectangle) کا احاطہ (Perimeter) اور رقبہ (Area) معلوم کرے۔ 9
- 1.2.8 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک تکران (Triangle) کا ایریا معلوم کرے جب اُس کے تینوں اضلاع دیے گئے ہوں۔ 10
- 1.2.9 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک دائرے کا ایریا اور محیط (Circumference) معلوم کرے۔ 11
- 1.2.10 ایک فلو چارٹ بنائیں جو کہ ایک مربع کا احاطہ معلوم کرے جب اس کا ایک ضلع دیا گیا ہو۔ 12
- 1.2.11 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک سیلنڈر کا ولیم معلوم کرے۔ 13
- 1.2.12 ایک فلو چارٹ بنائیں جو پاکستان میں کل آبادی اور گھروں کی تعداد ان پٹ لے اور یہ بتائے کہ ایک گھر میں اوسطاً کتنے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ 14
- 1.2.13 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک معکب کی سطح کا ایریا اور اس کا ولیم معلوم کرے۔ 15

- 12.14 ایک فلو چارٹ بنائیں جو درجہ حرارت کو سینٹی گریڈ سے فارن ہائیٹ میں تبدیل کرے۔ 16
- 12.15 ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو شہروں کے درمیان فاصلہ کلومیٹر میں لے اور اس کو میٹرز، فیٹ اور انچ میں تبدیل کر کے سکریں پر دکھائے۔ 17
- 12.16 ایک فلو چارٹ بنائیں جو درجہ حرارت کو فارن ہائیٹ سے سینٹی گریڈ میں تبدیل کرے۔ 18
- 12.17 ایک فلو چارٹ بنائیں جو سپیڈ اور وقت کو ان پٹ لے اور جسم کا طے کردہ فاصلہ سکریں پر دکھائے۔ 19

کنڈیشنل فلو چارٹس

- 12.18 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر ان پٹ لے اور بتائے کہ یہ جفت ہے یا طاق۔ 20
- 12.19 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک سال ان پٹ لے اور بتائے کہ یہ سال لیپ کا سال ہے یا نہیں۔ 21
- 12.20 ایک فلو چارٹ بنائیں جو تین نمبروں کا ان پٹ لے اور ان میں سب سے بڑا نمبر سکریں پر دکھائے۔ 22
- 12.21 ایک فلو چارٹ بنائیں جو کاپیاں خریدنے کا کل خرچ بتائے۔ جبکہ 5 یا اس سے زیادہ کاپیاں خریدنے پر 10 فی صد رعایت ملتی ہے۔ فلو چارٹ کا بیوں کی تعداد اور کاپی کی قیمت ان پٹ لے اور کل خرچ سکریں پر دکھائے۔ 23
- 12.22 ایک فلو چارٹ بنائیں جو تین نمبروں کا ان پٹ لے اور سب سے چھوٹا نمبر سکریں پر دکھائے۔ 24
- 12.23 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر ان پٹ لے اور سکریں پر ایرر منیج دکھائے اگر نمبر 1 یا 2 نہ ہو تو۔ 25
- 12.24 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک تینوں کے تین زاویے ان پٹ لے اور "Valid" کا پیغام سکریں پر دکھائے اگر ان کا مجموعہ 180 ڈگری کے برابر ہو ورنہ "invalid" دکھادے۔ 26
- 12.25 ایک فلو چارٹ بنائیں جو تین نمبروں کا ان پٹ لے اور دو بڑے نمبروں کو سکریں پر دکھائے۔ 27
- 12.26 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک سٹوڈنٹ کا گریڈ سکریں پر دکھائے۔ 28
- 12.27 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک ملازم کی کل تنخواہ دکھائے جبکہ ان پٹ بنیادی تنخواہ ہو۔ 29

ریپیٹیشنل فلو چارٹس

- 12.28 ایک فلو چارٹ بنائیں جو پہلے دس انٹیجر لوپ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائے۔ 30
- 12.29 ایک فلو چارٹ بنائیں جو 1 سے 10 کے درمیان جفت نمبرز پر پرنٹ کرے۔ 31
- 12.30 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر ان پٹ لے اور 1 سے 10 تک اس نمبر کا پہاڑہ پرنٹ کرے۔ 32
- 12.31 ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے ایک نمبر ان پٹ لے اور اس کا فیکٹوریل سکریں پر دکھائے۔ 33
- 12.32 ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبروں کا ان پٹ لے اور پہلے نمبر کا پہاڑہ دوسرے نمبر تک سکریں پر دکھائے۔ 34
- 12.33 ایک فلو چارٹ بنائیں جو لوپ کو استعمال کرتے ہوئے 10 سے 1 تک نمبر الٹی ترتیب میں سکریں پر دکھائے۔ 35

- 1.2.34 ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے ایک نمبر n ان پٹ لے اور 1 سے n تک نمبروں کو جمع کرے اور ان کی اوسط سکریں پر دکھائے۔ 36
- 1.2.35 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر n ان پٹ لے اور فیبوناچی سیریز کے پہلے n نمبر سکریں پر دکھائے۔ 37
- 1.2.36 ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے n نمبر ان پٹ لے اور ان میں سب سے بڑا نمبر اور سب سے چھوٹا نمبر سکریں پر دکھائے۔ 38
- 1.2.37 ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے n نمبر ان پٹ لے اور ان سب سے طاق نمبر سکریں پر دکھائے۔ 39
- 1.2.38 ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے ایک نمبر ان پٹ لے اور اس کی بائیں سکریں پر دکھائے۔ 40
- 1.2.39 ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبر m اور n ان پٹ لے اور m کی طاقت n سکریں پر دکھائے مثلاً: m^n ۔ 41
- 1.2.40 ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے دو نمبر a اور b ان پٹ لے اور یوکلیدین الگورتھم (Euclidean Algorithm) کو استعمال کرتے ہوئے عاظم (GCD) معلوم کرے۔ 42
- 1.2.41 ایک فلو چارٹ بنائیں جو کہ 5 ہندسوں پر مشتمل عدد کا ان پٹ لے اور اس کو الٹی ترتیب میں سکریں پر پرنٹ کرے، مثلاً: نمبر 54321 سکریں پر 12345 ظاہر ہوگا۔ 43
- 1.2.42 فلو چارٹس کا ایک سسٹم بنائیں جو صارف سے ان پٹ لے اور ماڈولر پروج کو استعمال کرتے ہوئے ریاضی کے بنیادی آپریشن سرانجام دے۔ 44
- 1.2.43 ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے ایک انٹیجر ان پٹ لے اور بتائے کہ یہ انٹیجر مفرد عدد (Prime Number) ہے یا نہیں۔ 45
- 1.2.44 ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے اس وقت تک ان پٹ لیتا رہے جب تک صارف 0 ان پٹ نہ دے اور آخر میں ان سب کا مجموعہ سکریں پر دکھا دے۔ 46
- 1.2.45 ایک فلو چارٹ بنائیں جو x اور y کو آرڈینیٹس کے پوائنٹس کس ربع (Quadrant) میں ہے۔ 47
- 1.2.46 ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک ماہ ان پٹ لے اور بتائے کہ اس کے 30 دن ہیں یا 31۔ یہ فلو چارٹ سال کا بھی ان پٹ لے اور ماہ فروری کے دن بھی بتائے۔ 48
- 49 **استثنائی مشقیں**
- 50 زبانی امتحان کے سوالات

52

یونٹ 2- ویب ڈیزائننگ

- 52 HTML کا تعارف 2.1
- 52 تعریف 2.1.1
- 53 HTML میں عام طور پر استعمال ہونے والے ٹیگز (Tags) 2.2
- 2.3 عملی سوالات
- 57 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں head اور body کا ٹیگ استعمال ہوا ہو۔ 2.3.1
- 58 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں اضافی ٹیگ، Paragraph، Title اور Linebreak کا استعمال کیا گیا ہو۔ 2.3.2
- 58 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں اضافی فنکشنز Heading لیول 3 تک Italic, Bold اور Underline کا استعمال ہو۔ 2.3.3
- 59 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں اضافی فنکشنز Font Size، Font Face اور Font Color کا استعمال کیا گیا ہو۔ 2.3.4
- 60 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں اضافی طور پر، Alternative Text, Image, Adjust height اور width کا استعمال کیا گیا ہو۔ 2.3.5
- 62 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں اضافی طور پر Background Color, Foreground Color اور Background Image کا استعمال کیا گیا ہو۔ 2.3.6
- 62 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں اضافی طور پر Ordered List اور Unordered List کا استعمال ہو۔ 2.3.7
- 63 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں نیسٹڈ لسٹ Nested List اور Definition List کے اضافی فنکشن ہوں۔ 2.3.8
- 64 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس کے ایک سے زیادہ سیکشن (Sections) اور فہرست عنوانات ہوں اور مختلف کام کرنے کے لیے Anchors لگے ہوئے ہوں۔ 2.3.9
- 66 ایک ویب سائٹ بنائیں جس میں دو ویب ٹیج ایک دوسرے سے ایک لنک کے ذریعے سے منسلک ہوں۔ لنک متن (Text) میں ہوں۔ 2.3.10
- 67 ایک ویب سائٹ بنائیں جس میں دو ٹیج ایک دوسرے سے ایک لنک کے ذریعے سے منسلک ہوں۔ لنک متن اور تصویر میں ہوں۔ 2.3.11
- 68 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں مخصوص قطاروں (Rows) اور کالم (Columns) پر مشتمل ایک جدول (Table) ہو۔ 2.3.12
- 69 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں مخصوص قطاروں (Rows) اور کالم پر مشتمل ایک جدول (Table) ہو مگر اس میں کچھ قطاریں اور کالم Row Span اور Col Span کو استعمال کرتے ہوئے آپس میں مدغم (Merged) ہوں۔ 2.3.13
- 70

- 2.3.14 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں بارڈر ٹائپ (Border Type) اور بارڈر کی چوڑائی (Border Width) کا استعمال کیا گیا ہو۔ 72
- 2.3.15 ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں جس میں اُن تمام عوامل کو استعمال کیا گیا ہو جو ہم نے پچھلے ابواب میں پڑھے ہیں۔ 73
- 2.3.16 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں آپ اپنے آپ کو متعارف کروائیں گے paragraph, heading, img اور دوسرے ڈیزائننگ ٹیگز جیسا کہ italic, bold اور br وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے ٹیج کو خوب صورت بنائیں۔ 75
- 2.3.17 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں (Vertebrates) کی درجہ بندی (Classification) کی List اور Nested List بنائیں نیز Ordered List اور Unordered List بھی تیار کریں۔ 76
- 2.3.18 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں 3 سے 4 اشیا کی تشہیر کی جائے تاکہ ہم ان اشیا پر کلک کرنے سے ان کی تفصیل دیکھ سکیں۔ ... 78
- 2.3.19 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جس میں 3 سے 4 اشیا کی تشہیر کی جائے اور ان اشیا پر کلک کرنے سے ہم ان کی تفصیل دیکھ سکیں (جاری شدہ)۔ 79
- 2.3.20 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جو آپ کی مارک شیٹ کو جدول کی شکل میں دکھائے۔ اس شیٹ کو دل کش دکھانے کے لیے مختلف Editing Styles کا استعمال کریں۔ 81
- 2.3.21 ایک سے زیادہ HTML ٹیج بنائیں جو ایک دوسرے سے لنک ہوں اور سب پر کچھ معلومات درج ہوں۔ 83
- 2.3.22 HTML کا ایک بنائیں جو لاہور کے چڑیا گھر (Zoo) کو ظاہر کرے۔ شیر کے سیکشن پر کلک کرنے سے یہ ہمیں شیر کے سیکشن پر لے جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ Formating image اور Text color کا استعمال کریں اور اسے دل کش بنائیں۔ 85
- 2.3.23 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جو جانوروں کے نامہ نگار یعنی جلی سُرخی کے طور پر دکھائے جس پر کلک کرنے سے یہ ہمیں اس مخصوص سیکشن میں لے جائے۔ 4 سے 5 جانوروں کے نام سیکشن کے لیے استعمال کریں۔ 87
- 2.3.24 HTML کا ایک ٹیج بنائیں جو مندرجہ ذیل ٹیگز کا استعمال کرے: linking, image, paragraph, body, title, head اور ٹیگ 89
- 90 زبانی امتحان کے سوالات

فلو چارٹس

یونٹ 1


تعارف:

ایک مسئلے کو مرحلہ وار حل کیا جاتا ہے اور فلو چارٹ اس حل کی تصویری نمائندگی کرتے ہیں۔ اس باب میں ہم فلو چارٹ بنانا سیکھیں گے۔

1.1 فلو چارٹ کی مبادیات

1.1.1 تعریف

فلو چارٹ کسی مسئلے کے حل کے مراحل کو تصویری شکل میں پیش کرتا ہے۔ علامات کا ایک پہلے سے طے شدہ سیٹ ہوتا ہے جو کہ ہر قدم یا سٹیپ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شکل 1.1 جرابوں کے ساتھ جوتے پہننے کا سادہ سا فلو چارٹ دکھاتی ہے۔ یہ نہ صرف اس کے اہم مرحلے ظاہر کرتی ہے بلکہ ایک عمل کو مکمل کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔



شکل 1.1: فلو چارٹ کا ایک نمونہ

1.1.2 مسئلے کے حل میں فلو چارٹ کی اہمیت


مسئلے کو حل کرتے ہوئے فلو چارٹ حل کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر فلو چارٹ پہلے سے موجود ہے تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل کیا گیا ہے۔ متن کے بجائے تصویری طور پر کسی حل کو دیکھنا زیادہ مؤثر ہے۔ تصویری اظہار اس بات کی تصدیق کو بھی آسان بناتا ہے کہ حل درست ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ایک مسئلے کے حل کے بارے میں بات کرنے کا بھی یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔

1.1.3 فلو چارٹ کے لوازم کا تعین

ایک فلو چارٹ میں ہم ان پٹ، آؤٹ پٹ، فیصلہ سازی اور پروسیڈنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ شکل 1.2 میں دکھایا گیا ہے۔

ان پٹ: اس کا مطلب صارف سے ڈیٹا لینا ہے۔ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ کس طرح کی اور کتنی ان پٹ کی ضرورت ہے۔

پروسیڈنگ: ایک فلو چارٹ پروسیڈنگ کے مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان مراحل کو حساب کتاب کرنے اور ان کے نتائج سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی مقدار میں کمی بیشی یا دو مقداروں کو جمع، ضرب یا تقسیم کرنا شامل ہے۔



شکل 1.2: ان پٹ سے آؤٹ پٹ کی طرف بہاؤ

فیصلہ سازی: اس بات کا تعین کرنا کہ کیا بیان درست ہے یا غلط اور اس کے مطابق مناسب اقدامات کرنا فیصلہ سازی کہلاتا ہے۔

آؤٹ پٹ: آؤٹ پٹ کا استعمال معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً معلومات پر عمل درآمد کرنے کے نتائج کو ظاہر کرتا ہے۔

1.1.4 فلو چارٹ کی علامات

فلو چارٹ علامتوں اور متن کے ذریعے سے ایک عمل کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ خاص اشکال استعمال کرتا ہے جو ایک عمل میں موجود مختلف اقدامات ظاہر کرتی ہے۔

لکیریں اور تیربھاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹیبل 1.1 میں فلو چارٹ میں استعمال ہونے والی علامات میں سے کچھ کو دکھایا گیا ہے۔

علامت	نام	تفصیل
	فلو لائن (Flow Line)	یہ کسی فلو چارٹ میں مرحلے کے بہاؤ (Flow) کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
	ٹرینل (Terminal)	یہ فلو چارٹ کے آغاز اور اختتام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
	عمل (Processing)	یہ مقدار (Value) کے تبدیل ہونے کے آپریشن کی نمائندگی کرتا ہے۔
	فیصلہ سازی (Decission)	یہ ایک مشروط بیان ظاہر کرتا ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ آپریشن عام طور ایک ہاں/نہیں کا سوال یا ایک صحیح/غلط ٹیسٹ ہے۔
	ان پٹ/آؤٹ پٹ (Input/Output)	یہ صارف سے ڈیٹا کے ان پٹ کے طور پر لینے کی نشاندہی کرتا ہے یا صارف کو نتائج دکھاتا ہے۔
	کنیکٹر (Connector)	اگر ایک فلو چارٹ صفحے پر پورا نہیں آتا تب ہم ایک کنیکٹر (Connector) کے ذریعے فلو چارٹ کے حصوں کو ملا دیتے ہیں۔

ٹیبل 1.1

1.1.5 ارتھمیٹک اوپریٹرز اور ان کی ترجیح

علامت	نام
%	موڈلس (Modulus)
/	تقسیم (Division)
*	ضرب (Multiplication)
-	منفی (Subtruction)
+	جمع (Addition)


ٹیبل 1.2

فلو چارٹس کی مشقیں

ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبروں کو جمع اور ضرب کرے۔

پریکٹیکل
1

فلو چارٹ (Flowchart)



Dry run:

مفروضہ ان پٹ: (Supposed Input)

$x = 6$ and $y = 8$

عمل: (Process)

$sum = 6 + 8$

$prod = 6 * 8$

آؤٹ پٹ: (Output)

Sum is = 14

Product is = 48

نوٹ

ان پٹ سٹیٹمنٹ صارف سے ڈیٹا لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے

اور اس کو کمپیوٹر کی میموری میں سٹور کرتی ہے۔

پرنٹ سٹیٹمنٹ ڈیٹا اور اس کے متعلقہ پیغام کو پرنٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر:

Print "Sum is =", sum

پیغام


ڈیٹا میموری میں

sum کے نام سے محفوظ

پریکٹیکل
2

ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبروں کو تقسیم اور تفریق کرے۔

فلو چارٹ (Flowchart)



Dry run:

مفروضہ ان پٹ: (Supposed Input)

$x = 16$ and $y = 8$

عمل: (Process)

$\text{diff} = 16 - 8$
 $\text{div} = 16 / 8$


آؤٹ پٹ: (Output)

Difference is = 8
Division is = 2

ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک انٹیجر (int) کے حوالے سے دوسرے انٹیجر کا ماڈولس (Modulus) معلوم کرے۔

پریکٹیکل
3

فلو چارٹ (Flowchart)




نوٹ

'mod' کو تقسیم کا باقی (Remainder) حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایک نمبر دوسرے نمبر کو تقسیم کرتا ہے۔ مثلاً:
15 mod 4 کا جواب 3 آتا ہے۔

ایک فلو چارٹ بنائیں جو تین نمبروں کو جمع کرے اور ان کی اوسط (Average) معلوم کرے۔

پریکٹیکل
4

فلو چارٹ (Flowchart)




نوٹ

اوپر پر، ” / “ ایک نمبر کو دوسرے پر تقسیم کرتا ہے۔ مثلاً:
17/5 کا جواب 3.4 آتا ہے۔

ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبروں x اور y کا ان پٹ لے اور ان کی تفریق کا مربع دکھائے۔ جیسا کہ: $-(x-y)^2$ ۔

پریکٹیکل
5

فلو چارٹ (Flowchart)




نوٹ

اوپر پریمٹر '*' کو ضرب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر کا مکعب (Cube) معلوم کرے۔

فلو چارٹ (Flowchart)




ایک فلو چارٹ بنائیں جو کہ ایک مستطیل (Rectangle) کا
احاطہ (Perimeter) اور رقبہ (Area) معلوم کرے۔

پریکٹیکل

7


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک تگن (Triangle) کا ایریا معلوم کرے جب اُس کے تینوں اضلاع دیے گئے ہوں۔

پریکٹیکل
8

فلو چارٹ (Flowchart)




نوٹ

فنگشن 'sqrt' کو جذر لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً:
(121) sqrt کا جواب 11 ہوگا۔

ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک دائرے کا ایریا اور محیط (Circumference) معلوم کرے۔

پریکٹیکل
9


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو کہ ایک مربع کا احاطہ معلوم کرے جب اس کا ایک ضلع دیا گیا ہو۔

پریکٹیکل
10


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک سلنڈر کا ولیم معلوم کرے۔

پہ یکنیکل
11


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو پاکستان میں کل آبادی اور گھروں کی تعداد ان پٹ لے اور یہ بتائے کہ ایک گھر میں اوسطاً کتنے لوگ رہائش پذیر ہیں۔

پریکٹیکل
12


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک مکعب کی سطح کا ایریا اور اس کا وولیم معلوم کرے۔

پریکٹیکل
13


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو درجہ حرارت کو سینٹی گریڈ سے فارن ہائیٹ میں تبدیل کرے۔

پریکٹیکل
14


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو شہروں کے درمیان فاصلہ کلومیٹر میں لے اور اس کو میٹرز، فیٹ اور انچز میں تبدیل کر کے سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
15


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو درجہ حرارت کو فارن ہائیٹ سے سینٹی گریڈ میں تبدیل کرے۔

پریکٹیکل
16


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو سپیڈ اور وقت کو ان پٹ لے اور جسم کا طے کردہ فاصلہ
سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
17


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر ان پٹ لے اور بتائے کہ یہ جفت ہے یا طاق۔

پریکٹیکل
18

فلو چارٹ (Flowchart)



Dry run:

$n = 5$

مفروضہ ان پٹ: (Supposed Input)

$rem = 5 \text{ mod } 2$

عمل: (Process)


Odd

آؤٹ پٹ: (Output)

ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک سال ان پٹ لے اور بتائے کہ یہ سال لیپ کا سال ہے یا نہیں۔

پریکٹیکل
19

فلو چارٹ (Flowchart)



Dry run:

y = 2002

(Supposed Input) : مفروضہ ان پٹ

2002 mod 4 is 0 (false)

(Process) : عمل

Not leap year

(Output) : آؤٹ پٹ


نوٹ

اگر ایک سال 4 پر پورا پورا تقسیم ہو جائے تو اس کو لیپ کا سال کہا جاتا ہے۔ مساوات $(y \text{ mod } 4) = 0$ سال کی قیمت 4 پر تقسیم کر کے یہ چیک کر رہی ہے کہ حاصل باقی (Remainder) 0 ہے یا نہیں۔ اگر باقی 0 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے مکمل طور پر تقسیم ہوا ہے۔

ایک فلو چارٹ بنائیں جو تین نمبروں کا ان پٹ لے اور ان میں سب سے بڑا نمبر
سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
20

فلو چارٹ (Flowchart)




نوٹ

مساوات $a > b$ اور $a > c$ میں ہم علیحدہ علیحدہ چیک کر رہے ہیں کہ $a > b$ ہے اور $a > c$ ہے یا نہیں جواب اُسی صورت میں true یا درست ہوگا اگر دونوں درست ہوں گے تو۔

ایک فلو چارٹ بنائیں جو کاپیاں خریدنے کا کل خرچ بتائے جبکہ 5 یا اس سے زیادہ کاپیاں خریدنے پر 10 فی صد رعایت ملتی ہے۔ فلو چارٹ کاپیوں کی تعداد اور کاپی کی قیمت ان پٹ لے اور کل خرچ سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
21


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو تین نمبروں کا ان پٹ لے اور سب سے چھوٹا نمبر سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
22

فلو چارٹ (Flowchart)




نوٹ

طلبہ کو چاہیے کہ اوپر دیے گئے فلو چارٹ کو a, b اور c کی مختلف قیمتوں کے لیے ٹیسٹ کریں۔

ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر ان پٹ لے اور سکرین پر ایرر میسج دکھائے اگر نمبر 1 یا 2 نہ ہو تو۔

پہ یکنیکل
23


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک تینوں کے تین زاویے ان پٹ لے اور "Valid"
 کا پیغام سکرین پر دکھائے اگر ان کا مجموعہ 180 ڈگری کے برابر ہو ورنہ
 "invalid" دکھادے۔

پریکٹیکل
 24


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو تین نمبروں کا ان پٹ لے اور دو بڑے نمبروں کو سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
25


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک سٹوڈنٹ کا گریڈ سکریں پر دکھائے۔

پریکٹیکل
26

فلو چارٹ (Flowchart)




ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک ملازم کی کل تنخواہ دکھائے جبکہ ان پٹ بنیادی تنخواہ ہو۔

پہ یکنیکل
27

- اگر بنیادی (basic) تنخواہ 35000 سے کم ہے تو مکان کا کرایہ (House Rent) بنیادی تنخواہ کا 10 فی صد ہوگا اور میڈیکل الاؤنس بنیادی تنخواہ کا 25 فی صد ہوگا۔
- اگر بنیادی تنخواہ 35000 یا اس سے زیادہ ہے تو مکان کا کرایہ 15000 اور میڈیکل الاؤنس بنیادی تنخواہ کا 20 فی صد ہوگا۔


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو پہلے دس انٹیجر لوپ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائے۔

پریکٹیکل
28

فلو چارٹ (Flowchart)



Dry run:


(Process): عمل x = 1	(Decision): فیصلہ سازی 2 < 10 or 2 = 10 (true)	(Output): آؤٹ پٹ 3	(Output): آؤٹ پٹ 10
(Decision): فیصلہ سازی 1 < 10 or 1 = 10 (true)	(Output): آؤٹ پٹ 2	:	(Process): عمل x = 10 + 1 = 11
(Output): آؤٹ پٹ 1	(Process): عمل x = 2 + 1 = 3	(Process): عمل x = 9 + 1 = 10	(Decision): فیصلہ سازی 10 < 11 or 10 = 11 (false)
(Process): عمل x = 1 + 1 = 2	(Decision): فیصلہ سازی 3 < 10 or 3 = 10 (true)	(Decision): فیصلہ سازی 10 < 10 or 10 = 10 (true)	End

نوٹ

loop سے مراد ہے کہ ہم مراحل کو بار بار دہرا رہے ہیں جب تک کہ ایک شرط (Condition) پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر n=10 لوپ کی شرط (Condition) ہے۔

ایک فلو چارٹ بنائیں جو 1 سے 10 کے درمیان جفت نمبرز پر پرنٹ کرے۔

فلو چارٹ (Flowchart)



Dry run:

(Process): عمل
 $x = 2$

(Decision): فیصلہ سازی
 $2 < 10$ or $2 = 10$ (true)

(Output): آؤٹ پٹ
2

(Process): عمل
 $x = 2 + 2 = 4$

(Decision): فیصلہ سازی
 $4 < 10$ or $4 = 10$ (true)

(Output): آؤٹ پٹ
4

(Process): عمل
 $x = 4 + 2 = 6$

(Decision): فیصلہ سازی
 $6 < 10$ or $6 = 10$ (true)

(Output): آؤٹ پٹ
6

(Process): عمل
 $x = 8 + 2 = 10$

(Decision): فیصلہ سازی
 $10 < 10$ or $10 = 10$ (true)

(Output): آؤٹ پٹ
10

(Process): عمل
 $x = 10 + 2 = 12$

(Decision): فیصلہ سازی
 $10 < 12$ or $10 = 12$ (false)

End


نوٹ

شروع میں x کی قیمت 1 کے برابر رکھ کر، ہم اسی فلو چارٹ کو طاق اعداد کے لیے بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔

ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر ان پٹ لے اور 1 سے 10 تک اس نمبر کا پہاڑہ پرنٹ کرے۔

پریکٹیکل
30


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے ایک نمبر ان پٹ لے اور اس کا فیکٹوریل
سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
31


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبرز ان پٹ لے اور پہلے نمبر کا پہاڑہ دوسرے نمبر تک
سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
32


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو لوپ کو استعمال کرتے ہوئے 10 سے 1 تک نمبر لٹی
ترتیب میں سکریں پر دکھائے۔

پریکٹیکل
33


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے ایک نمبر n ان پٹ لے اور 1 سے n تک نمبروں کو جمع کرے اور ان کی اوسط سکریں پر دکھائے۔

پریکٹیکل
34


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر n ان پٹ لے اور فیبوناچی سیریز کے پہلے n نمبر
سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
35


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے n نمبران پٹ لے اور ان میں سے سب سے بڑا نمبر اور سب سے چھوٹا نمبر سکریں پر دکھائے۔

پریکٹیکل
36


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے n نمبر ان پٹ لے اور ان سب سے طاق نمبر
سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
37


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے ایک نمبر ان پٹ لے اور اس کی بائرنری
سکرین پر دکھائے۔

پریکٹیکل
38


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو دو نمبروں m اور n کا n پٹ لے اور m کی طاقت n سکرین پر دکھائے مثلاً: m^n

پریکٹیکل
39


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے دو نمبروں کا ان پٹ لے اور یوکلیدین الگورتھم (Euclidean Algorithm) کو استعمال کرتے ہوئے عا دِ اعظم (GCD) معلوم کرے۔

پریکٹیکل
40


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو کہ 5 ہندسوں پر مشتمل عدد ان پٹ لے اور اس کو الٹی ترتیب میں سکریں پر پرنٹ کرے، مثلاً: نمبر 54321 سکریں پر 12345 ظاہر ہوگا۔

پریکٹیکل
41


فلو چارٹ (Flowchart)



فلو چارٹس کا ایک سسٹم بنائیں جو صارف سے ان پٹ لے اور ماڈولر پروج کو استعمال کرتے ہوئے ریاضی کے بنیادی آپریشن سرانجام دے۔

پریکٹیکل
42


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے ایک انٹیجر ان پٹ لے اور بتائے کہ یہ انٹیجر مفرد عدد (Prime Number) ہے یا نہیں۔

پریکٹیکل
43


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو صارف سے اس وقت تک ان پٹ لیتا رہے جب تک صارف 0 ان پٹ نہ دے اور آخر میں ان سب کا مجموعہ سکرین پر دکھا دے۔

پریکٹیکل
44


فلو چارٹ (Flowchart)



ایک فلوچارٹ بنائیں جو x اور y کو آرڈینیٹز کا ان پٹ لے اور بتائے کہ پوائنٹ کس ریج (Quadrant) میں ہے۔

پریکٹیکل
45


فلوچارٹ (Flowchart)



ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک ماہ ان پٹ لے اور بتائے کہ اس کے 30 دن ہیں یا 31۔ یہ فلو چارٹ سال کا بھی ان پٹ لے اور ماہ فروری کے دن بھی بتائے۔

پریکٹیکل
46

فلو چارٹ (Flowchart)



استثنائی سوالات

سوال 1: ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر ان پٹ لے اور بتائے کہ یہ Mersenne Prime نمبر ہے یا نہیں۔ ایک Mersenne Prime نمبر ایسا Prime Number ہوتا ہے جو اس کی 2 کی طاقت سے ایک کم ہو۔ ایک انٹیجر n کے لیے یہ اس طرح ہوگا:

$$M_n = 2^n - 1$$

سوال 2: ایک فلو چارٹ بنائیں جو ایک نمبر ان پٹ لے اور بتائے کہ یہ Armstrong Number ہے یا نہیں۔ ایک نمبر اس وقت Armstrong Number کہلاتا ہے اگر ہر ہندسے کے مکعب کی جمع اسی نمبر کے برابر ہو تو جیسا کہ 153:

$$1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$$

زبانی امتحان کے سوالات اور جوابات

- سوال 1:** فلو چارٹ سے کیا مراد ہے؟
جواب: فلو چارٹ کسی مسئلے کے حل کا تصویری اظہار ہے۔
- سوال 2:** فلو چارٹ کے استعمال کی اہمیت بیان کریں۔
جواب: فلو چارٹ کی مدد سے ہم کسی مسئلے کے حل کو تیزی سے سمجھ سکتے ہیں کیوں کہ تصویری حل کو سمجھنا متن کو سمجھنے سے کہیں آسان ہے۔
- سوال 3:** فلو چارٹ میں ان پٹ سے کیا مراد ہے؟
جواب: ان پٹ سے مراد صارف سے ڈیٹا لینا ہے جس پر مزید پروسیسنگ کی جاسکے۔
- سوال 4:** فلو چارٹ میں پروسیسنگ سے کیا مراد ہے؟
جواب: پروسیسنگ سے مراد کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیٹا پر کیے جانے والے عوامل ہیں۔
- سوال 5:** مسئلے کے حل میں ہم فیصلہ سازی کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟
جواب: یہ جانچنے کے لیے کہ کوئی شیڈیو درست ہے یا غلط اس کے لیے ہم فیصلہ سازی کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ دیکھنا ہو کہ ایک سال لیپ کا سال ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہم فیصلہ سازی کا استعمال کریں گے۔
- سوال 6:** فلو چارٹ میں آؤٹ پٹ سے کیا مراد ہے؟
جواب: یہ کسی فلو چارٹ کا نتیجہ یا رزلٹ دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
- سوال 7:** فلو چارٹ میں سٹارٹ/ٹرمینل کی علامت سے کیا مراد ہے؟
جواب: یہ کسی فلو چارٹ کا آغاز یا اختتام ظاہر کرتا ہے۔
- سوال 8:** فلو چارٹ میں کنکٹر (Connector) کی علامت سے کیا مراد ہے؟
جواب: یہ ایک فلو چارٹ کے مختلف حصوں جو کہ مختلف صفحات پر ہوں جوڑنے میں استعمال ہوتا ہے۔
- سوال 9:** منطقی یا لاجیکل غلطی سے کیا مراد ہے؟
جواب: منطقی یا لاجیکل غلطی سے مراد ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے ایک فلو چارٹ غلط رزلٹ دیتا ہے۔
- سوال 10:** تقسیم کریں اور فتح حاصل کریں (Divide and Conquer) تکنیک سے کیا مراد ہے؟
جواب: اس تکنیک میں ایک پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
- سوال 11:** کینڈڈ (canded) سلوشن سے کیا مراد ہے؟
جواب: کینڈڈ سلوشن غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کینڈڈ سلوشن حقیقت میں اس مسئلے کا حل نہ ہو۔

زبانی امتحان کے سوالات اور جوابات

سوال 12:

کسی الگورتھم کی افادیت ماپنے کے لیے کون سے دو پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں؟

جواب:

مراحل کی تعداد اور اس میں استعمال ہونے والی میموری دو ایسے پیمانے ہیں جن کی مدد سے ایک الگورتھم کی افادیت ماپی جاتی ہے۔

سوال 13:

فلو چارٹ کے کوئی سے تین فوائد بیان کریں۔

جواب:

- 1- بنانے میں آسان ہے۔
- 2- سمجھنے میں آسان ہے۔
- 3- غلطیاں آسانی سے ڈھونڈی جاسکتی ہیں۔

سوال 14:

فلو چارٹ کے کوئی سے تین نقائص بیان کریں۔

جواب:

- 1- اس کو بنانے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔
- 2- اس میں تبدیلی کرنا آسان نہیں ہے۔
- 3- بڑے مسائل کے لیے موزوں نہیں ہے۔

سوال 15:

ٹیسٹ ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟

جواب:

ٹیسٹ ڈیٹا اس امر کی تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل درست ہے یا نہیں۔

سوال 16:

ویلیڈیشن سے کیا مراد ہے؟

جواب:

ویلیڈیشن سے مراد یہ دیکھنا ہے کہ مسئلے کا حل درست ہے یا نہیں۔

سوال 17:

ویری فیکیشن (Verification) سے کیا مراد ہے؟

جواب:

ویری فیکیشن سے مراد یہ جانچنا ہے کہ آیا حل اُسی مسئلے کا ہے جس کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے یا نہیں۔

ویب سائٹ ڈیزائننگ

یونٹ 2

تعارف

انٹرنیٹ کا استعمال ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ ہم آن لائن خریداری کے لیے، سماجی روابط کے لیے، نتائج دیکھنے کے لیے اور ای میل بھیجنے یا وصول کرنے کے لیے ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں۔ ویب سائٹس دراصل ویب پیجز کا مجموعہ ہوتی ہے جن کو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج (Hyper Text Markup Language) میں لکھا جاتا ہے اس باب میں ہم HTML کے متعلق پڑھیں گے۔

2.1: HTML کا تعارف

ایک ویب سائٹ دراصل ویب سرور پر محفوظ ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک ویب سرور ویب سائٹ کی میزبانی کرتا ہے اور درخواست پر صارف کو اس تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ ویب سرور کو عام طور پر ویب براؤزر کے ذریعے سے درخواست کی جاتی ہے جیسے: Chrome, Firefox اور Microsoft edge وغیرہ۔ اس درخواست کے جواب میں ویب براؤزر HTML ڈاکو مینٹ وصول کرتا ہے۔ اس ڈاکو مینٹ کو جانچنے کے بعد سکرین پر دکھاتا ہے۔

2.1.1 تعریف

ویب پیج بنانے کے لیے HTML ایک سٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج ہے۔ اس کو مارک اپ اس لیے کہا جاتا ہے کیوں کہ ایک ویب پیج پر ڈیٹا ٹیگز کی صورت میں مارک کیا جاتا ہے جیسا کہ شکل 2.1 میں دکھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہم جماعت کا نتیجہ دکھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم کچھ ہیڈنگ اور ٹیبل جو کہ نمبروں کو دکھائے گا استعمال کریں گے۔ ان ہیڈنگ، ٹیبل اور متن کو رنگ دینے کے لیے ٹیگز کا استعمال ہوتا ہے۔ HTML کو سمجھنے کے لیے ان دو عوامل کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔

- 1- ہائپر ٹیکسٹ
- 2- مارک اپ لینگویج

ہائپر ٹیکسٹ (Hyper Text)


ہائپر ٹیکسٹ کی اصطلاح دراصل ایک سپیشل ٹیکسٹ ہائپر لنک (Hyper link) سے اخذ کی گئی ہے۔ جو ویب سائٹ بنانے میں استعمال کی جاتی ہے اس لنک پر کلک کرنے سے ہم ایک صفحہ سے دوسرے صفحہ پر جاسکتے ہیں۔ ہائپر لنک ورڈوائس ویب (World Wide Web) پر سر فیک (Surfacing) کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

مارک اپ لینگویج (Mark up Language)

ویب پیج میں بہت سارے عناصر کو ٹیگز (tags) کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ویب پیج پر ایک پیرا گراف لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو مندرجہ ذیل ٹیگز کی مدد سے لکھتے ہیں:-

<p> Some Text Here </p>

یہاں پر `<p>` کسی پیراگراف کے آغاز کو ظاہر کرتا ہے اور `</p>` کا ٹیگ پیراگراف کے اختتام کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ شکل 2.1 میں دکھایا گیا ہے۔ چوں کہ ہر ایک عنصر کو مارک کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ مارک اپ لینگویج کہلاتی ہے۔



شکل 2.1 HTML میں ٹیگ کی مثال

HTML کا جدید ترین ورژن HTML5 ہے۔ اس کو 28 اکتوبر 2014 کو ریلیز کیا گیا۔ HTML5 کو W3C (World Wide Web Consortium) (<http://www.w3.org>) نے بنایا ہے۔ HTML5 کے تمام عوامل کو اس کلاس میں سیکھنا ممکن نہیں اسی لیے ہم عام طور پر استعمال ہونے والے عوامل کا مطالعہ کریں گے۔

2.2 HTML میں استعمال ہونے والے عام ٹیگز

HTML میں بہت زیادہ ٹیگز ہیں ان میں سے عام طور پر استعمال ہونے والے ٹیگز درج ذیل ہیں:-

1- HTML ٹیگ

HTML کا ہر ڈاکومنٹ ہمیشہ HTML کے ٹیگ سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو root tag بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر:

```
<html>
<head>
  <title> Write title here </title>
</head>
<body>
  Web page contents here
</body>
</html>
```

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ڈاکومنٹ "html" ٹیگز میں ہے۔

```
<html> Statements... </html>
```

2- Head ٹیگ

HTML فائل میں ہیڈ کے متعلقہ تمام عوامل head ٹیگ میں آتے ہیں۔ اس ٹیگ میں title، style اور meta وغیرہ ٹیگز آتے ہیں اس کو `<html>` ٹیگز کے اندر `<body>` کے ٹیگ سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر:

```
<head> It has elements that describes the web page </head>
```

3- Body ٹیگ

یہ HTML ڈاکومنٹ کی باڈی ظاہر کرتا ہے۔ اسی ٹیگ میں image، table اور list وغیرہ جیسے ٹیگز آتے ہیں۔ مثلاً:

```
<body> It contains information of your HTML page </body>
```

4- Title ٹیگ

یہ ٹیگ HTML ڈاکومنٹ کا ٹائٹل لگانے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹیگ head ٹیگ کے درمیان آتا ہے۔ مثلاً:

```
<title> Name of the web page also knows as tab name</title>
```

5- Heading ٹیگ

یہ ٹیگ ہیڈنگ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 6 قسم کے ٹیگز ہوتے ہیں۔ مثلاً:

```
<h1>This is Heading 1 </h1>
<h2> This is Heading 2 </h2>
<h3> This is Heading 3 </h3>
<h4> This is Heading 4 </h4>
<h5> This is Heading 5 </h5>
<h6> This is Heading 6 </h6>
```

6- Paragraph ٹیگ

اگر ہمیں HTML ڈاکومنٹ میں پیراگراف لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم Paragraph ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ <p> اس کو body کے اندر لکھا جاتا ہے۔ مثلاً

```
<p> Paragraph mentioned here</p>
```

7- Bold ٹیگ

یہ نمایاں کرنے والا ٹیگ ہے۔ یہ اپنے درمیان میں آنے والے ٹیکسٹ کو بولڈ یعنی نمایاں کرتا ہے۔ مثلاً:

```
<b> statements to be bold </b>
```

8- Italic ٹیگ

ٹیکسٹ کو ترچھا لکھنے کے لیے ہم Italic ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً:

```
<i> statements to be in italic format </I>
```

9- Underline ٹیگ

یہ ٹیگ ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً:

```
<u> Statements to be underlined</u>
```

10- Anchor ٹیگ

یہ ٹیگ دو ویب پیجز کو مکمل یا ان کے کسی خاص حصے کو لنک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً:

```
<a href ="www.cs4schooling.com"> Click here to learn 9th class Computer Book </a>
```

11- List ٹیگ

یہ ٹیگ HTML ڈاکومنٹ میں لسٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً:

```
<li> List 1</li>
<li> List 2</li>
```

12- Ordered list ٹیگ

یہ ٹیگ ترتیب وار لسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلاً:

```
<ol>
    <li>List 1</li>
    <li>List 2</li>
</ol>
```

13- Unordered List ٹیگ

یہ ٹیگ ایسی لسٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے جس کی کوئی ترتیب نہ ہو مثلاً:

```
<ul>
    <li> List item 1</li>
    <li> List item 2</li>
    <li> List item 3</li>
    <li> List item 4</li>
/ 1
```

14- Comment ٹیگ

اگر آپ اپنے HTML کوڈ میں کمنٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی پڑھے جانے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے تو آپ کو Comment ٹیگ کا استعمال کرنا ہوگا۔ مثلاً:

```
<!--Comment written in this tag won't be executed-->
```

15- Center ٹیگ

اس ٹیگ سے ہمارا ٹیکسٹ پیج کے درمیان میں آجائے گا۔ مثلاً:

```
<center> Anything written here will be centered</center>
```

16- Font ٹیگ

یہ ٹیگ ٹیکسٹ کا سائز اور رنگ وغیرہ تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثلاً:

```
<font face="Times New Roman">Font of this text will change</font>
```

17- img ٹیگ

HTML کے ویب پیج پر تصویر لگانے کے لیے ہم اس ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں مثلاً:

```

```

18- Table ٹیگ

یہ ٹیگ HTML ڈاکومنٹ میں ٹیبل لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم Table کے ٹیگ میں <th>، <td>، <tr> کے ٹیگز استعمال کرتے ہیں جو کہ بالترتیب ٹیبل کی ہیڈنگ، ٹیبل ڈیٹا، ٹیبل رو کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً:

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Teacher name</th>
    <th>Subject</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Hassan</td>
    <td>Computer</td>
    <td>20</td>
  </tr>
</table>
```

پریکٹیکلز

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں **head** اور **body** کا ٹیگ استعمال ہوا ہو۔

پریکٹیکل
1

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>

  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

HTML کا بنیادی ڈھانچہ (Basic structure of HTML)

Output:

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں اضافی ٹیگ، Title، Paragraph اور Linebreak کا استعمال کیا گیا ہو۔

پریکٹیکل
2

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Welcome!</title>
  </head>
  <body>
    <p>hi</p>
    <br>
    <p>
  </body>
</html>
```

ٹائٹل، پیراگراف اور لائن بریک (Title, Paragraph and Linebreak)

Output:

hi

bye

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں اضافی فنکشنز Heading لیول 3 تک underline, Italic, Bold کا استعمال ہو۔

پریکٹیکل
3

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Welcome!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Heading 1</h1>
    <h2>Heading 2</h2>
    <h3>Heading 3</h3>
    <p><b>This is BOLD</b></p>
    <p><i>This is ITALIC</i></p>
    <p><u>This is UNDERLINE</u></p>
  </body>
</html>
```

ہیڈنگ اور ٹیکسٹ فارمیٹنگ (Headings and Text Formatting)

Output:

Heading 1
Heading 2
Heading 3
This is BOLD.
This is ITALIC.
This is UNDERLINED.

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں اضافی فنکشنز Font، Font Size اور Face کا استعمال کیا گیا ہو۔

پریکٹیکل
4

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <p><font size="10">Welcome class!</font></p>
    <p><font color="blue">Welcome class!</font></p>
    <p><font face="Arial Black">Welcome class!</font></p>
  </body>
</html>
```

فونٹ ٹیگ اور ایٹریبیوٹ (Font Tag and attributes)

Output:

Welcome class!

Welcome class!

Welcome class!

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں اضافی طور پر Alternative Text, Image, Adjust height, width کا استعمال کیا گیا ہو۔

پریکٹیکل
5

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <h2>HTML Image</h2>
    
    </br>
  </body>
</html>
```

img ٹیگ اور ایٹر بیوٹ (img tag attributes)

Output:



HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں اضافی طور پر Background Color, Background Image اور Foreground Color کا استعمال کیا گیا ہو۔

پریکٹیکل
6

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <style>
    body {
      background-image: url('Curriculum.png');
    }
  </style>
  <body bgcolor="E6E6FA">
    <h3 style="color: orange">Foreground Colour</h3>
  </body>
</html>
```

بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ کالر (Background and Foreground colors)

Output:



HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں اضافی طور پر Unordered اور Ordered List کا استعمال ہو۔

پریکٹیکل
7

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <h1>An unordered list</h1>
    <ul>
      <li>Math</li>
      <li>Physics</li>
      <li>Computer</li>
    </ul>
    <h1>An ordered list</h1>
    <ol>
      <li>Math</li>
      <li>Physics</li>
      <li>Computer</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

بے ترتیب اور ترتیب وار لسٹیں (Unordered and ordered lists)

Output:

An unordered list

- Math
- Physics
- Computer

An ordered list

- 1.Math
- 2.Physics
- 3.Computer

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں نیسٹڈ لسٹ Nested List اور Definition List کے اضافی فنکشن ہوں۔

پریکٹیکل
8

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <h2>A Nested List</h2>
    <ul>
      <li>School</li>
      <ul>
        <li>Subjects</li>
        <ul>
          <li>Maths</li>
          <li>Physics</li>
          <li>Computer</li>
        </ul>
      </ul>
    </ul>
    <h2>A Definition List</h2>
    <dl>
      <dt>Maths</dt>
      <dd>Study of quantity, structure, space and charge</dd>
      <dt>Physics</dt>
      <dd>Study of matter, its motion and behaviour through space and time</dd>
      <dt>Computer</dt>
      <dd>Study of the theoretical foundations of information and computation</dd>
    </dl>
  </body>
</html>
```

نیسٹڈ اور ڈیفینیشن لسٹیں (Nested and definition lists)

Output:**A Nested List**

- School
 - Subjects
 - Maths
 - Physics
 - Computer

A Definition List

Maths

Study of quantity, structure, space and change

Physics

Study of matter, its motion and behavior through space and time

Computer

Study of the theoretical foundations of information and computation

HTML کا ایک پیج بنائیں جس کے ایک سے زیادہ سیکشن (Sections) اور فہرست عنوانات ہوں اور مختلف کام کرنے کے لیے **Anchors** لگے ہوئے ہوں۔

پریکٹیکل
9

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2 style="color: orange">Table of contents</h2>
    <table style="width: 100%">
      <tr>
        <th style="text-align: left">Topics</th>
      </tr>
      <tr>
        <td><a href="#1">Maths</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><a href="#2">Physics</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><a href="#3">Computer</a></td>
      </tr>
    </table>
    <div id="1">Study of quantity, structure, space, and charge</div>
    <div id="2">Study of matter, its motion and behaviour through space and time</div>
    <div id="3">Study of the theoretical foundations of information and computation</div>
  </body>
</html>
```

Output:

HTML ٹیبل اور اینکر ٹیگ (HTML Tables and Anchor Tag)

Table of contents

Topics

[Maths](#)

[Physics](#)

[Computer](#)

Study of quantity, structure, space and change

Study of matter, its motion and behavior through space and time

Study of the theoretical foundations of information and computation

ایک ویب سائٹ بنائیں جس میں دو ویب پیج ایک دوسرے سے ایک لنک کے ذریعے سے منسلک ہوں۔ لنک متن (Text) میں ہوں۔

پریکٹیکل
10

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>HTML Links</h2>
    <p><a href="50_2.html">Visit page 2</a></p>
  </body>
</html>
```

ویب پیج 1 - (Web page 1)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>HTML Links</h2>
    <p><a href="50_1.html">Visit page 1</a></p>
  </body>
</html>
```

ویب پیج 2 - (Web page 2)

Output:

HTML Links

[Visit page 1](#)

HTML Links

[Visit page 2](#)

نوٹ

55_1.html اور 52_2.html HTML فائلوں کے نام ہیں۔

پریکٹیکل 11

ایک ویب سائٹ بنائیں جس میں دو پیج ایک دوسرے سے ایک لنک کے ذریعے سے منسلک ہوں۔ لنک متن اور تصویر میں ہوں۔

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>HTML Links</h2>
    <p><a href="51_2.html">Visit page 2</a></p>
  </body>
</html>
```

ویب پیج 1 - (Web page 1)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>HTML Links</h2>
    <p><a href="51_3.html">Visit page 3</a></p>
  </body>
</html>
```

ویب پیج 2 - (Web page 2)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>Click to go to page 1</h2>
    <a href="51_1.html"></a>
  </body>
</html>
```

ویب پیج 3 - (Web page 3)

Output:

HTML Links

[Visit page 2](#)

Click to see image

[Visit page 3](#)

Click to go to page 1



HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں مخصوص قطاروں (Rows) اور کالم (Columns) پر مشتمل ایک جدول (Table) ہو۔

پریکٹیکل
12

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>Basic HTML Table</h2>
    <table style="width: 100%">
      <tr>
        <th>Teacher name</th>
        <th>Subject</th>
        <th>Age</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Ali</td>
        <td>Math</td>
        <td>25</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Sana</td>
        <td>Computer</td>
        <td>22</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Akbar</td>
        <td>Physics</td>
        <td>26</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Output:

HTML Table		
Basic HTML Table		
Teacher name	Subject	Age
Ali	Math	25
Sana	Computer	22
Akbar	Physics	26

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں مخصوص قطاروں (Rows) اور کالم پر مشتمل ایک جدول (Table) ہو مگر اس میں کچھ قطاریں اور کالم Row Span اور Col Span کو استعمال کرتے ہوئے آپس میں مدغم (Merged) ہوں۔

پہ یکنیکل
13

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      table, th, td {
        border: 1px solid black;
        border-collapse: collapse;
        padding: 6px;
        text-align: center;
      }
    </style>
  </head>
  <body bgcolor="E6E6FA">
    <h1>HTML rowspan attribute</h1>
    <table style="width: 100%">
      <tr><th>Teacher name</th><th>Subject</th><th>Age</th></tr>
      <tr><td>Ali</td><td>Math</td><td>25</td></tr>
      <tr><td>Sana</td><td>Computer</td><td rowspan="2">22</td></tr>
      <tr><td>Akbar</td><td>Physics</td></tr>
    </table>
    <h1>HTML colspan attribute</h1>
    <table>
      <tr><th>Name</th><th>Expense</th></tr>
      <tr><td>Milk</td><td>Rs 100</td></tr>
      <tr><td>Biscuit</td><td>Rs 20</td></tr>
      <tr><td colspan="2">Rs 120</td></tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

کال سپن اور رو سپن (Colspan and Rowspan)

Output:**HTML rowspan Attribute**

Teacher name	Subject	Age
Ali	Math	25
Sana	Computer	22
Akbar	Physics	

HTML colspan Attribute

Name	Expense
Milk	Rs 100
Biscuit	Rs 20
Sum: Rs 120	

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں بارڈر ٹائپ (Bordered Type) اور بارڈر کی چوڑائی (Bordered Width) کا استعمال کیا گیا ہو۔

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      table, th, td {
        border: 1px solid black;
        border-style: dotted;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>HTML rowspan attribute</h1>
    <table style="width: 100%">
      <tr><th>Teacher name</th><th>Subject</th><th>Age</th></tr>
      <tr><td>Ali</td><td>Math</td><td>25</td></tr>
      <tr><td>Sana</td><td>Computer</td><td rowspan="2">22</td></tr>
      <tr><td>Akbar</td><td>Physics</td></tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

ٹیبِل بارڈر (Table Border)

Output:

HTML rowspan Attribute

Teacher name	Subject	Age
Ali	Math	25
Sana	Computer	22
Akbar	Physics	

ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں جس میں اُن تمام عوامل کو استعمال کیا گیا ہو جو ہم نے
پچھلے ابواب میں پڑھے ہیں۔

پریکٹیکل
15

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>HTML Links</h1>
    <p><a href="42.html">Create an HTML page which has following
    additional tags - title paragraph - line break</a></p>
    <p><a href="43.html">Create an HTML page which has following
    additional functions - Headings up to three levels - Bold, Italic,
    Underline</a></p>
    <p><a href="44.html">Create an HTML page which has following
    additional functions - font size - font face - font color</a></p>
    <p><a href="45.html">Create an HTML page which has following
    additional functions - having and Image curriculum for Computer
    Education 2018 (VI - VIII) 20 - alternative text - adjust the height, width and
    border of the image</a></p>
    <p><a href="46.html">Create an HTML page which has following
    additional functions - Background / foreground colors - background
    image</a></p>
    <p><a href="47.html">Create an HTML page which has following
    additional functions - unordered list - ordered list</a></p>
    <p><a href="48.html">Create an HTML page which has following
    additional functions - nested list - definition list</a></p>
    <p><a href="49.html">Create an HTML page which has multiple sections
    and a table of contents. The table of contents has anchors to different
    sections.</a></p>
    <p><a href="50.html">Create a website with two web pages linked to each
    other. The links are in text.</a></p>
    <p><a href="51.html">Create a website with three interlinked web pages.
    At least one of the links must be an image.</a></p>
    <p><a href="52.html">Create an HTML page which has a table with some
    specified number of rows and columns.</a></p>
    <p><a href="53.html">Create an HTML page which has a table with some
    specified number of rows and columns, but some of the cells are merged
    together using colspan and rowspan.</a></p>
    <p><a href="54.html">Create an HTML page which has a table, and the
    border of the table is of a specified width and border type.</a></p>
  </body>
</html>
```

Output:

HTML links

Create an HTML page which has following additional tags – title paragraph – line break

Create an HTML page which has following additional functions – Headings up to 3 levels – Bold, Italic, Underline

Create an HTML page which has following additional functions – font size – font face – font color

Create an HTML page which has following additional functions – having an image curriculum for Computer Education 2018 (VI – VIII) 20 – alternative text – adjust the height, width and border of the image

Create an HTML page which has following additional functions – background / foreground colors – background image

Create an HTML page which has following additional functions – unordered list – ordered list

Create an HTML page which has multiple sections and table of contents. The table of contents has anchors to different sections.

Create a website with two webpages linked to each other. The links are in the text.

Create a website with three interlinked webpages.

Create an HTML page which has a table with some specified number of rows and columns.

Create an HTML page which has a table with some specified number of rows and columns, but some of the cells are merged together using colspan and rowspan.

Create an HTML page which has a table, and the border of the table is of a specified width and border type.

نوٹ

HTML، 42.html، 43.html فائلوں کے نام ہیں۔

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں آپ اپنے آپ کو متعارف کروائیں گے
، heading، paragraph
 جیسا کہ italic، bold اور br وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے پیج کو
 خوب صورت بنائیں۔

پریکٹیکل
 16

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>About me</title>
  </head>
  <body>
    <h1 align="center"><i>Brief Introduction About Me</i></h1>
    <p align="center"><i>My name is Ali. I am a high school student. My
    favourite subject is computer. My goal is to study this subject in future and
    to become a respected professional in computer science field.</i></p>
    <h1 align="center"><i>Achievements:</i></h1>
    <p align="center"><i>I am captain of my school football team. In my lead
    my team has been successful.</i></p>
  </body>
</html>
```

(HTML page with heading, paragraph, anchor tag and formatting)

ہیڈنگ، پیراگراف، اینکر ٹیگ اور فارمیٹنگ کے ساتھ HTML پیج

Output:

Brief Introduction About Me

*My name is Ali, I am a high school student. My favorite subject is computer.
 My goal is to study this subject in future and to become a respected
 professional in computer science field.*

Achievements:

*I am captain of my school football team. In my lead my team has been
 successful.*

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں (vertebrates) کی درجہ بندی (classification) کی list اور nested list بنائیں نیز orderd list اور unordered list بھی تیار کریں۔

پریکٹیکل
17

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Vertebrates Classes</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Vertebrates Classes</h2>
    <p>Vertebrates are animals that have a backbone or spinal column, also called vertebrae. These animals include fish, birds, mammals, amphibians, and reptiles.</p>
    <ul>
      <li>Fish</li>
      <li>Birds</li>
      <li>Mammals</li>
      <li>Amphibians</li>
      <li>Reptiles</li>
    </ul>
    <ol>
      <li>Fish</li>
      <li>Birds</li>
      <li>Mammals</li>
      <li>Amphibians</li>
      <li>Reptiles</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

لستوں کے ساتھ HTML (HTML page with lists)

Output:**Vertebrates Classes**

Vertebrates are animals that have a backbone or spinal column, also called craniata. These animals include fish, birds, mammals, amphibians and reptiles.

- Fish
- Birds
- Mammals
- Amphibians
- Reptiles

1. Fish
2. Birds
3. Mammals
4. Amphibians
5. Reptiles

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں 3 سے 4 اشیا کی تشہیر کی جائے تاکہ ہم ان اشیا پر کلک کرنے سے ان کی تفصیل دیکھ سکیں۔

پریکٹیکل
18

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Product Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>List of Products</h1>
    <section style="float: left;">
      <a href="prd1.html"></a>
      <p>T-shirt</p>
    </section>
    <section style="float: left;">
      <a href="prd2.html"></a>
      <p>Full-sleeve-shirt</p>
    </section>
    <section style="float: left;">
      <a href="prd3.html"></a>
      <p>a Jacket</p>
    </section>
  </body>
</html>
```

HTML پراڈکٹس پیج (HTML Products Page)

Output:

List of Products



T- shirt



Full- sleeve -shirt



a Jacket

HTML کا ایک پیج بنائیں جس میں 3 سے 4 اشیا کی تشہیر کی جائے اور ان اشیا پر کلک کرنے سے ہم ان کی تفصیل دیکھ سکیں (جاری شدہ)۔

پریکٹیکل
19

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Product Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1 align="center">T-shirt</h1>
    <section align="center">
       </a>
      <p>This is a T-shirt</p>
    </section>
  </body>
</html>
```

پراڈکٹ-1 ڈسکرپشن پیج (Product 1 description page)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Product Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1 align="center">Full sleeves shirt</h1>
    <section align="center">
       </a>
      <p>This is a Full sleeves shirt</p>
    </section>
  </body>
</html>
```

پراڈکٹ-2 ڈسکرپشن پیج (Product 2 description page)

Code:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Product Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1 align="center">Jacket</h1>
    <section align="center">
       </a>
      <p>This is a Jacket</p>
    </section>
  </body>
</html>

```

پراڈکٹ-3 ڈسکرپشن پیج (Product 3 description page)

Output:**Full Sleeve Shirt**

This is a Full-sleeve-shirt

Jacket

This is a Jacket

T - Shirt

This is a T-shirt

HTML کا ایک پیج بنائیں جو آپ کی مارک شیٹ کو جدول کی شکل میں دکھائے۔
اس شیٹ کو دل کش دکھانے کے لیے مختلف Editing Styles کا استعمال کریں۔

پریکٹیکل
20

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Student Marksheet</title>
  </head>
  <body>
    <h4>STUDENT MARKSHEET</h4>
    <table border="1">
      <tr>
        <td rowspan="2" valign="bottom">Roll no.</td>
        <td rowspan="2" valign="bottom">Name</td>
        <td rowspan="2" valign="bottom">Marks</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>1<sup>st</sup> term</td>
        <td>2<sup>nd</sup> term</td>
        <td>3<sup>rd</sup> term</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>1</td> <td>Muhammad Umer</td> <td>140</td> <td>160</td>
        <td>175</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2</td> <td>Qurat ul Ain</td> <td>140</td> <td>160</td>
        <td>175</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>3</td> <td>Muhammad Basim</td> <td>140</td>
        <td>160</td> <td>175</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

HTML ٹیبل اور مارک شیٹ (HTML Table Marksheet)

Output:**STUDENT MARKS SHEET**

Roll No.	Name	Marks		
		1 st term	2 nd term	3 rd term
1	Muhammad Umer	140	160	175
2	Qurat ul Ain	125	150	170
3	Muhammad Basim	130	145	165

ایک سے زیادہ HTML پیج بنائیں جو ایک دوسرے سے لنک ہوں اور سب پر
کچھ معلومات درج ہوں۔

پریکٹیکل
21

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page 1</title>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li><a href="multiple_pages1.html"> Go to Page 1</a></li>
      <li><a href="multiple_pages2.html"> Go to Page 2</a></li>
    </ul>
    <h2 align="center"> Page 1 Heading</h2>
    <p align="center"> This is page 1</p>
  </body>
</html>
```

ویب پیج - 1 کچھ معلومات کے ساتھ (Web page 1 with some information)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page 2</title>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li><a href="multiple_pages1.html"> Go to Page 1</a></li>
      <li><a href="multiple_pages2.html"> Go to Page 2</a></li>
    </ul>
    <h2 align="center"> Page 2 Heading</h2>
    <p align="center"> This is page 2</p>
  </body>
</html>
```

ویب پیج - 2 کچھ معلومات کے ساتھ (Web page 2 with some information)

Output:

[Go to Page 1](#)
[Go to Page 2](#)

Page 1 Heading

This is page 1

[Go to Page 1](#)
[Go to Page 2](#)

Page 2 Heading

This is page 2

HTML کا ایک پیج بنائیں جو لاہور کے چڑیا گھر (Zoo) کو ظاہر کرے۔ شیر کے سیکشن پر کلک کرنے سے یہ ہمیں شیر کے سیکشن پر لے جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ **Formating image** اور **Text color** کا استعمال کریں اور اسے دلکش بنائیں۔

پہ یکنیکل
22

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Lahore Zoo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Lahore Zoo</h1>
    
    <p>Lahore Zoo in Lahore, Punjab, Pakistan, established in 1872, one of the
    largest zoos in Pakistan. It is currently managed by the Forest, Wildlife and
    Fisheries department of the Government of Pakistan.</p>
    <h1>Animals in Zoo</h1>
    <h2>
      <a href="#Lion">Lion</a>
      <a href="#Tiger">Tiger</a>
      <a href="#Monkey">Monkey</a>
    </h2>
    <section id="Lion">
      
      <p>This is a lion.</p>
    </section>
    <section id="Tiger">
      
      <p>This is a tiger.</p>
    </section>
    <section id="Monkey">
      
      <p>This is a monkey.</p>
    </section>
  </body>
</html>
```

(Web page about Lahore Zoo) چڑیا گھر کا ویب پیج

Output:

Lahore Zoo



Lahore Zoo in Lahore, Punjab, Pakistan established in 1872, one of the largest zoos in Pakistan. It is currently managed by Forest, Wildlife and Fisheries Department of the Government of Pakistan.

Animals in Zoo

[Lion](#) [Tiger](#) [Monkey](#)



This is a Lion



This is a Lion



This is a Tiger



This is a Monkey

HTML کا ایک پیج بنائیں جو جانوروں کے نام ہیڈنگ کے طور پر دکھائے جس پر کلک کرنے سے یہ ہمیں اس مخصوص سیکشن میں لے جائے۔ 4 سے 5 جانوروں کے نام سیکشن کے لیے استعمال کریں۔

پریکٹیکل
23

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Title of the document</title>
    <style>
      body {
        height: 100px;
        text-align: justify;
      }
      h2 {
        color: #1c87c9;
      }
      section {
        color: white;
        background: #1c87c9;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Animals Names</h1>
    <h2><a href="#Lion">Lion</a></h2>
    <h2><a href="#Tiger">Tiger</a></h2>
    <h2><a href="#Horse">Horse</a></h2>
    <h2><a href="#Dog">Dog</a></h2>
    <h2><a href="#Cat">Cat</a></h2>
    <section id="Lion"><p>This is a lion</p></section>
    <section id="Tiger"><p>This is a tiger</p></section>
    <section id="Horse"><p>This is a horse</p></section>
    <section id="Dog"><p>This is a dog</p></section>
    <section id="Cat"><p>This is a cat</p></section>
  </body>
</html>
```

لنک اینکر ٹیگ اور آئی ڈی (Link anchor tag to id)

Output:**Animals Names**[Lion](#)[Tiger](#)[Horse](#)[Dog](#)[Cat](#)

This is a lion

This is a tiger

This is a horse

This is a dog

This is a cat

HTML کا ایک پیج بنائیں جو مندرجہ ذیل ٹیگز کا استعمال کرے:
img, paragraph, body, title, head
linking ٹیگ۔

پریکٹیکل
24

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tags Exercise</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Different Flowers</h1>
    
    <p>A flower cannot blossom without sunshine.</p>
    <a href="https://unsplash.com/images/nature/flower">Find more
    Flowers</a>
  </body>
</html>
```

ویب پیج (Web Page)

Output:

Different Flowers



A flower cannot blossom without sunshine.

[Fine More Flowers](https://unsplash.com/images/nature/flower)

زبانی امتحان کے سوالات

سوالات کے مختصر جوابات دیں۔

- سوال 1:** HTML سے کیا مراد ہے؟
جواب: HTML سے مراد ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے اور یہ ویب سائٹس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
- سوال 2:** HTML فائل کی ایکشنشن (Extension) کیا ہوتی ہے؟
جواب: HTML فائل کی ایکشنشن .html یا .htm ہوتی ہے۔
- سوال 3:** پیریڈ ٹیگز (Period Tags) سے کیا مراد ہے؟
جواب: ایسے ٹیگز جن کے شروع اور اختتام کے لیے ٹیگز ہوں پیریڈ ٹیگز کہلاتے ہیں۔
- سوال 4:** سنگولر ٹیگز (Singular Tags) سے کیا مراد ہے؟
جواب: ایسے ٹیگز جن کے اختتام کے لیے ٹیگز کی ضرورت نہیں ہوتی سنگولر ٹیگز کہلاتے ہیں۔
- سوال 5:** ہم ”
“ ٹیگ کا استعمال کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟
جواب: ”
“ ٹیگ HTML پیج کی لائن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
- سوال 6:** ہم HTML فائل کے پیراگراف میں ” “ کا ٹیگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟
جواب: ” “ کو HTML فائل کے پیراگراف میں space ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- سوال 7:** HTML میں مرتب فہرست ”Ordered List“ سے کیا مراد ہے؟
جواب: یہ ایک ایسی لسٹ ہے جس میں ہر چیز ترتیب سے ہوتی ہے۔
- سوال 8:** HTML میں غیر مرتب (Unordered List) سے کیا مراد ہے؟
جواب: یہ ایک ایسی لسٹ ہے جس میں ترتیب کی اہمیت نہیں ہوتی۔
- سوال 9:** HTML میں ڈیفینیشن لسٹ (Definition List) سے کیا مراد ہے؟
جواب: اس کا استعمال اُس وقت کیا جاتا ہے جب ہمیں چند اصطلاحات اور ان کی تعریفات کو بیان کرنا ہو۔
- سوال 10:** HTML میں نیسٹڈ لسٹ (Nested List) سے کیا مراد ہے؟
جواب: یہ ایسی لسٹ ہوتی ہے جس کے اندر ایک اور لسٹ ہو۔